pi 8

Nouvelles observations — abcès au genou.

Sur le Succès des injections et du bandage expulsif dans la cure des abcès Simples à la Suite d'une inflammation. par M. Buttet chirurgien à Etampes.

Au mois d'aoust 1754 je vis une femme d'environ 35 ans, qui avoit une inflammation dans toute l'étendue du genou droit, la quelle Se termina par Suppuration. le pus occupoit les deux côtés de la rotule, et l'espace qui est entre cet os et la tuberosité du tibia: mais Son principal foyer, et l'endroit le plus mou et le plus éminent étoit à la partie externe du genou: ce fut aussi dans cet endroit que je donnai jour à la matiere de l'abcès par un Simple coup de lancette. Le pus, qui sortit en assez grande quantité, me paroissant bien conditionné, je me contentai de faire continuer pendant quelques jours encore l'application des cataplasmes emolliens ‡; ensuite de quoy je me Servis de charpie brute et de compresses graduées pour faire une compression demi-circulaire depuis le haut de la partie laterale interne du genou jusqu'au dessus de la playe, vis à vis de la quelle je fenestrai l'appareil; je fis par dessus le tout un doloire mediocrement Serré. Je recommandai de netoyer la playe plusieurs fois le jour, et d'arroser l'appareil avec du vin chaud, de mesme que je l'y avois trempé avant de l'appliquer. Cinq ou Six jours après je défis le bandage, et je trouvai que le recollement des tegumens étoit entier et solide. L'incision fut encore quelques jours à Se cicatriser parfaitement.

‡ pour achever le degorgement

Le 13e Avril 1755. on eut recours à moi pour un laboureur âgé de plus de 70 ans, qui avoit depuis huit ou dix jours un engorgement inflammatoire et œdemateux tres considerable dans toute la jambe gauche, le tout occasionné par l'application d'une eau vitriolique et d'un mélange de brique pilée et de graisses sur une

ARC 42 n° 103

petite excoriation et une meurtrissure à la peau qui recouvre la face interne du tibia au dessous de la tuberosité de cet os. on doit faire mention ici de l'intemperance du malade et de son obstination à vouloir marcher.

J'appliquai dabord un cataplasme anodin et emollient. Le landemain je m'apperçus qu'il y avoits de la fluctuation; — Mais voyant dailleurs qu'au dessous et autour du foyer de — l'absciès l'engorgement étoit œdemateux, je couvris ces dernieres parties de resolutifs en cataplasme et en fomentation. Le 3.e jour la matiere se fraya une issue par l'endroits où la peau avoit été endommagée. Ce jour et les deux suivants J'injectai l'absciès avec l'eau d'orge, et je tirai deux portions d'une substance — aponevrotique, qui étoient engagés dans l'ouverture et qui la bouchoient en partie: alors il sortit abondamment d'un pus blanc et épais. l'etendue de l'absciès étoit de six grands travers de doigt en long, et de quatre en largeur.

Le 18 je fis un bandage expulsif sous lequel je plaçai un emplâtre d'onguent de la mere: l'appareil étoit percé vis avis de l'ouverture de l'absciès. le 23 j'otai le bandage, et je trouvai une adherence parfaite de la peau dans toute l'étendue de l'absciès.

Au commencement du mois de septembre dernier, (1755) une femme de moyen âge eut une inflammation au genou gauche, la quelle suppura. Le foyer du pus n'~~étoit~~ avoit pas beaucoup d'étendue: il étoit situé sur la rotule mesme. un coup de lancette procura l'evacuation de ~~pus~~ la matiere, qui étoit bien blanche et bien epaisses. quelques jours d'injection avec l'eau d'orge, et ensuite l'application d'un bandage expulsif ouvert pour donner

passage au pus, procurerent une entiere et parfaite
guérison en moins de 15 jours.

Le But de la premiere observation est de prouver, 1.° que les deux articulations des cartilages des vraies côtes peuvent resister au point que ces cartilages cassent: 2.° que# ~~quoi~~ cartilage soit et reste decouvert, et que les chairs qui l'avoisinnent suppurent, l'exfoliation ne s'ensuit pas toujours: 3.° que la fracture d'un cartilage est susceptible de guerison: Enfin que la nature aidée avec douceur et patience opére de grandes cures.

quoi-qu'un

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Les deux observations suivantes sont preuve de l'insensibilité du poulmon, de l'embarras dont il est susceptible sans que ses fonctions en soient sensiblement derangées. On en peut conclure aussi, que les ulceres de ce viscere, qui sont incurables, sont entretenus par un vice des humeurs, puisque ces deux malades dont la masse du sang est bien pure sont parvenus aisement et promptement à une entiere et parfaite guérison. on doit encore recueillir de ces observations que la nature est autant admirable qu'inimitable dans ses ressources.

Enfin les dernieres observations justifient de plus en plus ma methode de traiter les abcès, contre la pratique ordinaire qui consiste à faire de longues ouvertures, # ~~qui~~ font beaucoup souffrir le malade et ~~qui~~ ne sont pas toujours sans danger; mais surtout ~~elles~~ allongent bien certainement la cure: au lieu que par ma methode on guerit cito, tuto et jucundè.

lesquelles

Buttet chirurgien à Estampes